ZABOUCHNĚTE SE

SOLODOOR®
dveře a zárubně

ZABOUCHNĚTE SE

Dveře bývají často přehlíženy. Zbytečně. Neoprávněně. Je potřeba jim začít věnovat pozornost, protože hrají důležitou roli. V bytě, v domě, v životě. Umí měnit vzhled pokoje, přitahují k sobě pozornost. Uhranou vás a vy nebudete moci jinak, než se zabouchnout; do dveří SOLODOOR a do nového života za nimi.

SOLODOOR®
dveře a zárubně

Dveře a zárubně SOLODOOR pro vás vyrábíme v Sušici. Vznikají pečlivým zpracováním z kvalitních surovin rukama sklenářů a truhlářů, kteří spoléhají na moderní německé a italské stroje. V letošním roce jsme investovali do kompletní obnovy technologického zařízení na výrobu zárubní.
Vyberte si z naší široké nabídky dveří a zárubní, jež si podmaní vaše srdce.

Obsah

4 SOLO PREMIUM

6 Vertigo
12 Polar
16 Rainbow
20 Sonet
24 Elegance
28 Linie
32 Sima

36 STANDARD

38 Viva
42 Cristal
46 Gabreta
50 Styl
54 Klasik

58 SPECIÁLNÍ DVEŘE

60 Požárně odolné a bezpečnostní dveře
62 Klima dveře
63 Protihlukové dveře
63 Kouřotěsné dveře

64 SVĚTLÍKY

66 POSUVNÉ DVEŘE

68 Posuvný systém PATRIOT
69 Posuvné dveře do garnýže
70 Posuvné dveře do stavebního pouzdra

71 ZÁRUBNĚ

75 VÝPLNĚ

76 PROVEDENÍ HRAN

80 PŘÍSLUŠENSTVÍ

90 POVRCHY

94 SKLA

96 PRŮVODCE VÝBĚREM DVEŘÍ

97 FRANCHISOVÝ SYSTÉM



SOLO PREMIUM

KOLEKCE

DVEŘE VERTIGO 3, POVRCH SOLO MATRIX - RIMINI, SKLO SATINATO

MODELOVÁ ŘADA

VERTIGO

Atraktivní interiérové dveře Vertigo disponují robustní rámovou konstrukcí, díky které jsou dveře pevné a stabilní. Jsou to nejvariabilnější interiérové dveře - dostupné jsou v mnoha modelech kombinujících skladbu kazet a prosklení. Všechny modely mají velmi moderní design. Díky unikátní kombinaci kazetových a prosklených ploch vyniknou v každém interiéru. Doporučujeme dveře v konfiguraci s oblou hranou, která je u této modelové řady velmi efektní.

- *Rámová konstrukce*
- *Oblé hrany garantují elegantní vzhled*
- *Již ve standardu v provedení KLIMA I*
- *Lze též jako posuvné dveře*

VERTIGO 1

VERTIGO 2

VERTIGO 3

VERTIGO 4

VERTIGO 10

VERTIGO 11

VERTIGO 20

VERTIGO 21

VERTIGO 51

DOSTUPNÉ V POVRCHU: SOLO MATRIX CPL SOLO 3D CPL

VERTIGO 52

VERTIGO 53

VERTIGO 54

VERTIGO 55

VERTIGO VARIANT

Designovou i praktickou vychytávkou pro Váš interiér jsou rámové dveře Vertigo Variant, které nabízejí netradiční možnosti využití jejich plochy. Dveře tak neslouží pouze k otevírání a zavírání, ale plní i spoustu dalších funkcí, které oceníte v běžném životě.

- *Pokud se Vám do chodby nevešlo zrcadlo, můžete dveře vybavit zrcadlovou deskou a tento problém elegantně vyřešit.*
- *Svým dětem můžete na dveře pořídit tabulovou fólii v černé nebo zelené barvě, a tím rozvinout jejich kreativitu, které je papír málo.*
- *Na koupelnové dveře lze instalovat praktické háčky, které mohou být i výklopné - poslouží pro oděv, župany či ručníky.*
- *Pro Vaše vzkazy či nákupní seznamy skvěle poslouží bílá omyvatelná magnetická tabule.*

Dveře Vertigo Variant můžete vybírat z těchto modelů dveří Vertigo: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 20, 21, 51 a 52. Doplnit je lze o funkční prvky v následující tabulce.

Varianty funkčních prvků	VERTIGO									
	1	2	3	4	10	11	20	21	51	52
výklopný háček hranatý malý	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
výklopný háček hranatý velký	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
profil pro zavěšení prvků	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
lišta se třemi háčky	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
jednotlivý háček menší	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
jednotlivý háček větší	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
polička malá	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
zrcadlová deska								✓		
magnetická tabule bílá omyvatelná								✓		
tabulová fólie černá								✓		
tabulová fólie zelená								✓		

DVEŘE POLAR 7, SKLO SATINATO

MODELOVÁ ŘADA

POLAR

Sněhobílý lakovaný povrch a čistý design dělají z těchto dveří univerzální interiérový prvek, který lze kombinovat s jakýmkoliv odstínem výmalby, podlahy či koberce. Dveře Polar se samy o sobě stanou designovým doplňkem Vašeho bytu či domu. Jemné linie drážek podtrhávají minimalistický vzhled dveří a dodávají jim na celkové eleganci. Bílý lak aplikovaný hned ve třech vrstvách je vytvrzený v UV tunelu. Díky tomu vynikají dveře Polar skvělými užitnými vlastnostmi a odolností.

- *Sněhobílá barva kombinovatelná s každým interiérem*
- *Exkluzivní vícevrstvé lakování s vysokou odolností*
- *Ekologicky šetrný výrobek*
- *Dřevotřísková výplň ve standardu*
- *Lze též jako posuvné dveře*
- *Již ve standardu v provedení KLIMA I*

POLAR PLNÉ

POLAR 1

POLAR 4

POLAR 5



POLAR 7

POLAR 8

POLAR 9

POLAR 17

POLAR 18

POLAR 22

NOVINKA

POLAR 24

NOVINKA



Detaily vyfrézované drážky
(POLAR 22, POLAR 24)

DOSTUPNÉ V POVRCHU: POLAR

DVEŘE POLAR 18

DVEŘE RAINBOW 1



NOVINKA

MODELOVÁ ŘADA

RAINBOW

Dveře Rainbow Vás na první pohled okouzlí svým rafinovaným vzhledem a lakovaným, hedvábně matným povrchem. Pro váš interiér si vybírejte z modelů plných či prosklených, hladkých nebo třeba se zajímavými designovými drážkami. Vysoké odolnosti povrchu dveří Rainbow je dosaženo třemi vrstvami laku s následným vytvrzením v UV tunelu. Získáváte tak záruku, že budete mít dveře, které budou nejen plně funkční a praktické na údržbu, ale i zároveň i zajímavý prvek, který podtrhne celkový vzhled interiéru.

- *Trendy barva kombinovatelná s každým interiérem*
- *Exkluzivní vícevrstvé lakování s vysokou odolností*
- *Ekologicky šetrný výrobek*
- *Dřevotřísková výplň ve standardu*
- *Lze též jako posuvné dveře*
- *Již ve standardu v provedení KLIMA I*

RAINBOW PLNÉ
NOVINKA

RAINBOW 1
NOVINKA

RAINBOW 4
NOVINKA

RAINBOW 5
NOVINKA

RAINBOW 7
NOVINKA

RAINBOW 8
NOVINKA

RAINBOW 9
NOVINKA

RAINBOW 17
NOVINKA

RAINBOW 18
NOVINKA

RAINBOW 22
NOVINKA

RAINBOW 24
NOVINKA

DOSTUPNÉ V POVRCHU: RAINBOW

DVEŘE RAINBOW 24

DVEŘE SONET 1, POVRCH SOLO MATRIX - MYSTERY, SKLO SATINATO

MODELOVÁ ŘADA

SONET

Dveře Sonet jsou díky dokonalé harmonii skla a dřeva noblesní a nepřehlédnutelné. Součástí konstrukce je 8 mm bezpečnostní sklo (leptané a pískované) – díky tomu získáváte záruku odolnosti a bezpečí i ve velmi frekventovaných prostorách. Vybírat si můžete hned z několika druhů pískovaných skel a učinit tak Vaše dveře jedinečnými.

- *Elegantní a výborně kombinovatelný vzhled*
- *Bezpečnostní sklo u prosklených modelů*
- *Lze též jako posuvné dveře*
- *Již ve standardu v provedení KLIMA I*

SONET 1

SONET 2

SONET 21

VZORY PÍSKOVANÝCH SKEL MODELU SONET 1:



VZOR 1 | VZOR 2 | VZOR 3 | VZOR 4 | VZOR 5 | VZOR 6 | VZOR 7

FLOAT ČIRÝ (PRŮHLEDNÉ)

SATINATO (PÍSKOVANÉ)

DOSTUPNÉ V POVRCHU: SOLO MATRIX | CPL SOLO 3D | CPL

DVEŘE SONET 1, POVRCH SOLO MATRIX - MONDENA, SKLO VZOR 2

DVEŘE ELEGANCE 1, POVRCH SOLO MATRIX - RIMINI PŘÍČNÝ

MODELOVÁ ŘADA

ELEGANCE

Mix zvolených materiálů – přírodních dekorů dřeva v kombinaci s kovem a sklem dodává těmto dveřím nádech luxusu. Dveře Elegance Vás zaujmou svým neotřelým vzhledem. Díky vsazeným lištám s vertikální či horizontální orientací a rámečkům s kovovým efektem se stanou zajímavým designovým prvkem moderního interiéru.

- *Lišty s moderním kovovým efektem*
- *Dřevotřísková výplň ve standardu*
- *Vysoká odolnost povrchu s imitací dřeva*
- *Lze též jako posuvné dveře*
- *Již ve standardu v provedení KLIMA I*

ELEGANCE 1

ELEGANCE 2



ELEGANCE 3



ELEGANCE 4

ELEGANCE 5

ELEGANCE 6

ELEGANCE 7

DOSTUPNÉ V POVRCHU:

SOLO MATRIX *CPL SOLO 3D* *CPL*

DVEŘE ELEGANCE 6, POVRCH CPL SOLO 3D - TABACCO, SKLO SATINATO

DVEŘE LINIE 1, POVRCH CPL SOLO 3D - CREMELINE / OŘECH

MODELOVÁ ŘADA

LINIE

Dveře modelové řady Linie reprezentují netradiční spojení vybraných dekorů oblíbených povrchů CPL SOLO 3D a CPL v kombinaci s dřevěnými proužky. Díky této kombinaci nepostrádají nápad a vkus a hodí se do všech typů interiéru.

- *Lišty s dřevinným dekorem*
- *Dřevotřísková výplň ve standardu*
- *Vysoká odolnost povrchu s imitací dřeva*
- *Lze též jako posuvné dveře*
- *Již ve standardu v provedení KLIMA I*



LINIE 1

LINIE 2



LINIE 3

LINIE 4

LINIE 5

LINIE 6

DOSTUPNÉ V POVRCHU:

- 3D *CPL SOLO 3D*
- CPL *CPL - POUZE OLŠE, RUMUNSKÁ TŘEŠEŇ A DUB ROYAL*

POVRCH DŘEVINNÝCH PÁSKŮ:

- *OŘECH*
- *EBEN*

DVEŘE LINIE 5, POVRCH CPL SOLO 3D - CREMELINE / EBEN, SKLO SATINATO

DVEŘE SIMA 11, POVRCH CPL SOLO 3D - PINIE, SKLO SATINATO

MODELOVÁ ŘADA

SIMA

Moderní dveře, které Vás okamžitě zaujmou jedinečným řemeslným detailem – zapuštěnými rámečky u prosklení. Díky tomu tyto dveře nejen skvěle vypadají, ale navíc to znamená i nemalé praktické výhody. Nestane se Vám například, že byste se při průchodu dveřmi zachytili o oděv a zničili si tak oblečení či dokonce samotné dveře. Hospodyňky jistě ocení i jednolitý povrch dveří, jehož údržba je zcela bezproblémová.

- *Zapuštěný rámeček*
- *Dřevotřísková výplň ve standardu*
- *Lze též jako posuvné dveře*
- *Již ve standardu v provedení KLIMA I*

SIMA 1

SIMA 2



Detail zapuštěného rámečku

SIMA 11

SIMA 12

SIMA 21

SIMA 22

DOSTUPNÉ V POVRCHU: SOLO MATRIX CPL SOLO 3D

DVEŘE SIMA 21, POVRCH SOLO MATRIX - TRENTO PŘÍČNÝ, SKLO SATINATO

STANDARD

KOLEKCE

DVEŘE VIVA 30, POVRCH SOLO STRUKTUR - DUB CANYON, SKLO SATINATO

MODELOVÁ ŘADA

VIVA

Modelová řada VIVA zahrnuje dveře prosklené i plné, s čistými liniemi, které lze navzájem skvěle nakombinovat a vybavit tak jimi všechny místnosti ve Vašem bytě nebo domě. Dveře tak můžete mít v každé místnosti trochu jiné a přesto bude výsledný efekt perfektní.

- *Rámová konstrukce*
- *Již ve standardu v provedení KLIMA I*
- *Elegantní a výborně kombinovatelný vzhled*
- *Ekologicky šetrný výrobek*
- *Lze též jako posuvné dveře do pouzdra*

VIVA 10

VIVA 20

VIVA 30

VIVA 11

VIVA 21

VIVA 31

VIVA 12

VIVA 50

VIVA 51

DOSTUPNÉ V POVRCHU: S ***SOLO STRUKTUR*** *(POUZE ANDORRA WHITE, DUB CANYON)* FOL ***FÓLIE*** *(POUZE BÍLÁ, OŘECH)*

DVEŘE VIVA 12, POVRCH SOLO STRUKTUR - ANDORRA WHITE, SKLO SATINATO

DVEŘE CRISTAL CRO31P - PÍSKOVANÉ

MODELOVÁ ŘADA

CRISTAL

Tyto dveře jsou celoskleněné, a tedy perfektně propouští světlo. Jejich použití je vhodné zejména tam, kde potřebujeme opticky spojit rozdělené prostory nebo místnosti a tam, kde chceme mít maximum světla. Vyrobeny jsou z bezpečnostního skla o šíři 8 mm, o bezpečí Vaši či Vašich blízkých se tedy rozhodně bát nemusíte. Na výběr máte z několika variant – můžete volit čistý, jednoduchý design, decentní zdobení nebo můžete popustit uzdu své kreativitě a pořídit si dveře ozdobené celou plejádou rýhovaných či pískovaných motivů.

- *Celoskleněné dveře*
- *Bezpečnostní sklo*
- *Široký výběr motivů prosklení*

RÝHOVANÉ
EXQUISIT 11

RÝHOVANÉ
EXQUISIT 12

RÝHOVANÉ
EXQUISIT 16

RÝHOVANÉ
EXQUISIT 20

RÝHOVANÉ
EXQUISIT 25

STANDARDNÍ
SR 178 BÍLA

STANDARDNÍ
SATINATO

STANDARDNÍ
KLAR

STANDARDNÍ
HORIZONT

STANDARDNÍ
BALKEN

PÍSKOVANÉ
TOGO

PÍSKOVANÉ
LINE 2 N

PÍSKOVANÉ
DIAGON



PÍSKOVANÉ
CRO31P

PÍSKOVANÉ
902-P

Dveře modelové řady CRISTAL vyžadují speciální kování, které je nutné uvést v objednávce dveří.
Dostupný výběr kování naleznete na straně 84.

DVEŘE GABRETA 3, POVRCH SOLO STRUKTUR - BETON, SKLO SATINATO

MODELOVÁ ŘADA

GABRETA

Díky elegantnímu, jednoduchému a nadčasovému designu patří mezi naše bestsellery. Pro dveře Gabreta je typické elegantní spojení plochy dveřního křídla a osobitého tvaru prosklení ve tvaru rovného či zaobleného pruhu. Prosklené modely lze v interiéru vhodně doplnit plným modelem s kazetovou výplní.

- *Oblé hrany garantují elegantní vzhled*
- *Elegantní a výborně kombinovatelné provedení dveří*
- *Lze též jako posuvné dveře*
- *Již ve standardu v provedení KLIMA I*

GABRETA 1

GABRETA 2

GABRETA 3

GABRETA 4

GABRETA 9

DOSTUPNÉ V POVRCHU:

SOLO MATRIX | CPL SOLO 3D | CPL | SOLO STRUKTUR | FÓLIE

DVEŘE GABRETA 4, POVRCH SOLO MATRIX - LAZIO, SKLO SATINATO

DVEŘE STYL 18, POVRCH CPL SOLO 3D - DUB PŘÍRODNÍ



MODELOVÁ ŘADA

STYL

Oblíbená modelová řada dveří Styl je zákazníky vyhledávaná zejména pro svojí hravou kombinaci prosklených a kazetových rámečků. Dveře Styl s úspěchem využijete v bytech a prostorách, kde chcete místnosti spojit v jeden celek při zachování požadované míry soukromí.

- *Oblé hrany garantují elegantní vzhled*
- *Elegantní a výborně kombinovatelné provedení dveří*
- *Lze též jako posuvné dveře*
- *Již ve standardu v provedení KLIMA I*



STYL 15



STYL 16



STYL 17

STYL 18

STYL 21

STYL28

DOSTUPNÉ V POVRCHU:

SOLO MATRIX | CPL SOLO 3D | CPL | SOLO STRUKTUR | FÓLIE

DVEŘE STYL 17 - POSUVNÉ DO STAVEBNÍHO POUZDRA, POVRCH CPL SOLO 3D - DUB BĚLENÝ, SKLO SATINATO

DVEŘE KLASIK 5, POVRCH SOLO MATRIX - MONDENA PŘÍČNÝ, SKLO SATINATO

MODELOVÁ ŘADA

KLASIK

Dveře Klasik jsou nejoblíbenější modelovou řadou dveří, kterou SOLODOOR vyrábí. Už samotný název napovídá, že se jedná o dveře s nadčasovým a klasickým vzhledem. V provedení ve vysoce odolných površích umožňují bezproblémové využití ve všech bytových i nebytových prostorách.

- *Nejširší nabídka povrchů*
- *Oblé hrany garantují elegantní vzhled*
- *Lze též jako posuvné dveře*
- *Již ve standardu v provedení KLIMA I*

KLASIK PLNÉ

KLASIK 1

KLASIK 2

KLASIK 3

KLASIK 5

KLASIK 7

DOSTUPNÉ V POVRCHU:

SOLO MATRIX | CPL SOLO 3D | CPL | SOLO STRUKTUR | FÓLIE | RAL | LAMINÁT 0,8MM

DVEŘE KLASIK 7, POVRCH SOLO MATRIX - RIMINI PŘÍČNÝ, SKLO SATINATO

SPECIÁLNÍ DVEŘE

KOLEKCE

SPECIÁLNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE

POŽÁRNĚ ODOLNÉ DVEŘE



DPO

Požárně odolné dveře (DPO) jsou základní speciální dveře pro zvýšení Vaší bezpečnosti. Instalují se tam, kde zákon vyžaduje rozdělení požárních úseků. Lze je využít také jako základní variantu vchodových dveří do bytu. Jsou dobrým řešením zejména v případě, že máte omezené finanční prostředky a potřebujete akutně vstupní dveře do bytu.

- *Jednokřídlé provedení*
- *Dvoukřídlé provedení*
- *Dostupné v rozšířeném kouřotěsném a protihlukovém provedení*
- *Lze dodat s ocelovou nebo obložkovou zárubní s protipožární odolností*
- *Můžete vybírat z řady certifikovaných doplňků*

DOSTUPNÉ V POVRCHU:

SOLO MATRIX · CPL SOLO 3D · CPL · SOLO STRUKTUR · FÓLIE · RAL · LAMINÁT 0,8MM

SPECIÁLNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2



DPB 2

Požárně bezpečnostní dveře druhé třídy (DPB 2) jsou speciální certifikované dveře, které splňují normu bezpečnostní třídy 2 (RC2). Dveře tedy obstojí před zlodějem, který se pokouší o vloupání s použitím základního nářadí a fyzického násilí. Chrání je také vícebodový bezpečnostní zámek s trny proti vysazení.

- *Jsou určené do ocelové bezpečnostní protipožární zárubně*
- *Lze je dodat i v protihlukovém provedení*
- *Možnost kouřotěsného provedení*
- *Můžete vybírat z řady certifikovaných doplňků*

DOSTUPNÉ V POVRCHU:

SOLO MATRIX · CPL SOLO 3D · CPL · LAMINÁT 0,8MM

SPECIÁLNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 3



DPB 3

Požárně bezpečnostní dveře třetí třídy (DPB 3) jsou speciálními certifikovanými dveřmi, které splňují normu bezpečnostní třídy 3 (RC3). Odolají zloději, který se pokouší dveře překonat pomocí páčidla a dalšího ručního nářadí včetně mechanické ruční vrtačky. Disponují také vícebodovým bezpečnostním zámkem a součástí instalace jsou i speciální třídílné panty s integrovanými trny proti vysazení.

- *Jsou určené do ocelové bezpečnostní protipožární zárubně*
- *Disponují zpevněným rámem*
- *Možnost kouřotěsného provedení*
- *Můžete vybírat z řady certifikovaných doplňků*
- *Dostupné v širokém výběru povrchů*

DOSTUPNÉ V POVRCHU:

SOLO MATRIX | CPL SOLO 3D | CPL | LAMINÁT 0,8MM

SPECIÁLNÍ INTERIÉROVÉ DVEŘE - OCELOVÉ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE NEXT SD 101 F

SD 101 F

Požárně bezpečnostní dveře do bytu NEXT SD 101 F doporučujeme zejména jako vstupní dveře do paneláků a bytových domů. Osazují se do původních zárubní nebo do zesílených bezpečnostních zárubní NEXT SF1. Díky vynikající ocelové konstrukci a vysokému počtu zamykacích bodů dokonale rozkládají a eliminují síly vznikající při pokusu o násilné překonání. Certifikované ocelové bezpečnostní dveře SD 101 F vám zajistí protipožární odolnost, tepelnou a protihlukovou izolaci i kouřotěsnost. Mají 17 jisticích bodů ovládaných pouze jedním klíčem. Jejich montáž je rychlá, snadná a čistá.

- *17 jisticích bodů*
- *Zesílená ochrana zámku*
- *Integrovaný rozvorový systém*
- *Tepelná a zvuková izolace*
- *Oboustranné celoplošné pancéřování 1mm plechem*
- *Ocelový rám*

DOSTUPNÉ V POVRCHU:

SOLO MATRIX | CPL SOLO 3D | CPL

Bližší informace u Vašeho prodejce.

SPECIÁLNÍ ÚPRAVA

KLIMA I, KLIMA II, KLIMA III



KLIMA dveře jsou ideálním řešením pro oddělení místností s rozdílnou teplotou a vlhkostí. Způsob jejich provedení zaručuje, že se vám dveře vlivem vlhka či rozdílných teplot na obou stranách nezdeformují – tedy se neprohnou ani nezkroutí.

Dveře jsou vyráběny ve třech variantách:

- *KLIMA I*
- *KLIMA II*
- *KLIMA III*

KLIMA I

Rozdíl teplot do: 5 °C
Rozdíl relativní vlhkosti do: 20 %

Základní provedení KLIMA dveří, které je vhodné například do ložnice, kde udržujeme teplotu o pár stupňů nižší, než jinde v bytě či domě. V provedení KLIMA I lze objednat všechny modelové řady z tohoto katalogu. V provedení KLIMA I jsou standardně vyráběny všechny naše dveře a je pro Vás tedy zcela zdarma.

KLIMA II

Rozdíl teplot do: 10 °C
Rozdíl relativní vlhkosti do: 35 %

KLIMA II jsou dveře, jejichž umístění je ideální třeba ze vstupní chodby či verandy, kde je již teplotní rozdíl až 10 °C. Také rozdíl vlhkosti může být až do 35 %. Tyto dveře je nutné osadit do ocelové nebo obložkové zárubně.

KLIMA III

Rozdíl teplot do: 20 °C
Rozdíl relativní vlhkosti do: 50 %

Toto provedení dveří doporučujeme do zátěžových prostor či pro oddělení například garáže a chodby. Zvládnou teplotní rozdíl až 20 °C a rozdíl vlhkosti až 50 %. Dveře KLIMA III vyžadují instalací pouze do ocelové zárubně.

SPECIÁLNÍ ÚPRAVA
PROTIHLUKOVÉ

Protihlukové dveře jsou správnou volbou, pokud kladete důraz na soukromí a klid. Užitečné jsou i v místnostech, kde se předpokládá větší hluk.

Dveře vyrábíme v několika variantách s hlukovým útlumem od 27 do 38 decibelů.

Jejich součástí je vždy pevný či výsuvný prah a jsou osazeny do obložkové nebo ocelové zárubně s těsněním.

V protihlukové variantě lze dodat i požárně odolné dveře či požárně bezpečnostní dveře druhé třídy.

Dostupné jsou v širokém výběru povrchů a vždy jsou dodávány jako dveře plné.

SPECIÁLNÍ ÚPRAVA
KOUŘOTĚSNÉ

Kouřotěsné dveře splňují náročnou certifikaci na průnik studeným i teplým kouřem. Zabraňují průniku kouřových zplodin v takovém množství, které je nebezpečné lidskému zdraví. Kouřotěsné dveře jsou vždy požárně odolné.

Jsou vhodné do místnosti, kde hrozí nebezpečí požáru (například v dílně, kde se pracuje s otevřeným ohněm) či jako oddělení únikové cesty při případném požáru.

Doporučujeme je také jako vstupní dveře do bytových prostor.

Dostupné jsou v širokém výběru povrchů, zároveň jde vždy o plný model dveří.

SVĚTLÍKY

Pomocí dveřních světlíků můžete opticky zvětšit prostor Vašeho bytu či domu a současně jeho umístěním do interiéru také prosvětlit prostor za dveřmi. V poslední době se světlíky stávají moderním prvkem interiéru, díky kterému je možné efektivně pracovat se světlem.

Nabízíme dva druhy světlíků:
- *boční světlíky, které jsou umístěny po bocích dveří*
- *nadsvětlíky, které jsou umístěny nad horní částí dveří*

Oba tyto druhy světlíků lze také kombinovat – všechny kombinace jsou uvedeny na protější straně.

Dveřní světlíky jsou vytvořeny z upravené obložkové zárubně a vyplněny standardním či bezpečnostním sklem. Lze je kombinovat pouze s otočnými falcovými dveřmi. Maximální velikost stavebního otvoru, do kterého lze instalovat dveřní světlík, je 250x250 cm.

NADSVĚTLÍK A BOČNÍ SVĚTLÍK LEVÝ

NADSVĚTLÍK A BOČNÍ SVĚTLÍK LEVÝ A PRAVÝ

NADSVĚTLÍK A BOČNÍ SVĚTLÍK PRAVÝ

BOČNÍ SVĚTLÍK LEVÝ

BOČNÍ SVĚTLÍK PRAVÝ

BOČNÍ SVĚTLÍK LEVÝ A PRAVÝ

NADSVĚTLÍK

POSUVNÉ DVEŘE

KOLEKCE

DVEŘE KLASIK PLNÉ, POVRCH CPL BÍLÁ PREMIUM, MUŠLE HRANATÁ - CHROM LESKLÝ

POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÝ SYSTÉM PATRIOT

Posuvný systém PATRIOT je elegantním a moderním prvkem pro bytový i komerční interiér, podtrhuje krásu každého prostoru. Pohyb dveřního křídla je plynulý díky integrovanému zpomalovacímu a tlumicímu systému. Instalace je velmi jednoduchá, obejde se bez bourání nebo sekání do zdi.

Posuvný systém PATRIOT je složen z pojezdové lišty uchycené na zeď a pojezdových mechanismů. Dveře jsou vedeny spodním vodícím trnem v podlaze. Kromě originálního designového řešení tak představuje posuvný systém PATRIOT i řešení vysoce praktické – na podlaze není žádná lišta, která by se mohla zanášet nečistotami, což velmi usnadní úklid.

Výhody systému Patriot

- *Originální podtržení krásy prostoru*
- *Praktické řešení, snadná údržba*
- *Bezbariérové*
- *Nenáročné na prostor*
- *Jednoduché a bezhlučné otevírání*
- *Tichý dojezd*



Detail usazení dveří na pojezdovou lištu systému PATRIOT

DVEŘE POLAR 5, SKLO SATINATO, MUŠLE HRANATÁ - CHROM MAT

POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO GARNÝŽE

Posuvné dveře do garnýže jsou moderním prvkem Vašeho interiéru. Otevírání posuvných interiérových dveří nevyžaduje žádné místo navíc, a proto jsou posuvné dveře prostorově nejúspornější. Posouvají se po pojezdové liště, která je součástí garnýže upevněné na zdi. Posuvné dveře jsou bezbariérové, nevyžadují instalaci prahu.

Posuvné dveře si můžete vybírat z variant, které jsou jednokřídlé nebo dvoukřídlé, které se od sebe posouvají na dvě strany. Posuvné dveře Vám pomohou ušetřit spoustu místa a příjemně ozvláštní interiér Vašeho bytu.

Výhody posuvných dveří

- *Úspora prostoru*
- *Dveře jsou bezbariérové*
- *Jednoduché a bezhlučné otevírání*
- *Moderní design, který ozvláštní interiér*
- *ZDARMA automatický dojezd dveří*

DVEŘE VERTIGO 2, POVRCH SOLO MATRIX – MONDENA, MUŠLE OVÁLNÁ - CHROM LESK

POSUVNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA

Posuvné dveře do stavebního pouzdra jsou velice oblíbenou variantou dveřních křídel. Spolu s obložkovou zárubní jsou moderním a praktickým prvkem každého interiéru.
Otevírání posuvných interiérových dveří do pouzdra nevyžaduje žádné místo navíc (vše je skryto ve zdi), a proto je tato varianta dveří prostorově nejúspornější. Posouvají se po pojezdové liště, která je součástí stavebního pouzdra ve zděné zdi, nebo sádrokartonové příčce.
Posuvné dveře jsou také bezbariérové, protože pro jejich provoz nejsou nutné vodící kolejnice na podlaze a nevyžadují ani instalaci prahu. Komplet posuvných dveří do pouzdra je ZDARMA vybaven automatickým dojezdem dveří.
Posuvné dveře do stavebního pouzdra si můžete vybírat z variant, které jsou jednokřídlé, dvoukřídlé s posuvem od sebe na dvě strany, nebo lze dvoukřídlé dveře zasouvat za sebe. Posuvné dveře Vám pomohou ušetřit spoustu místa a příjemně ozvláštní také design interiéru Vašeho bytu.

Výhody posuvných dveří

- *Úspora prostoru*
- *Dveře jsou bezbariérové*
- *Jednoduché a bezhlučné otevírání*
- *Moderní design, který ozvláštní interiér*
- *ZDARMA automatický dojezd dveří*

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ

Neoddělitelnou součástí každých moderních interiérových dveří jsou obložkové zárubně. U nás proto naleznete širokou nabídku dveřních zárubní, ze kterých si vybere i zákazník s nejvyššími nároky na kvalitu, zpracování i design. Zárubeň SOLODOOR je zárukou dlouhodobé užitné hodnoty Vašich interiérových dveří.

Výhody obložkových zárubní SOLODOOR:

- *Kvalitní zpracování a dokonalý vzhled*
- *Výroba ve všech nabízených površích*
- *Zárubně a dveře se stejnou povrchovou úpravou*
- *Možnosti obložení stavebního otvoru slepou (tzv. průchozí) zárubní*



ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ
STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ

Kvalitní zárubně jsou základem pro montáž všech interiérových dveří. Dnes se zákazník na trhu nejčastěji setká s dřevěnými obložkovými zárubněmi. Oblíbené jsou především díky jejich variabilitě použití pro montáž do stavebního otvoru jak ve zděné a sádrokartonové, tak i ve dřevěné zdi. SOLODOOR a.s. navíc nabízí mnoho typů povrchů, dekorů a různých kombinací obložkových zárubní. Spojení zárubně a dveří bude působit harmonicky, pokud vyberete zárubně a dveře se stejnou povrchovou úpravou.

ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ
OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

Tento druh obložkové zárubně využíváme speciálně pro bezfalcové dveře. Nelze je totiž instalovat do klasické falcové zárubně. Největší výhodou je jednotná rovina zárubní i dveří při zavřeném stavu a perfektní vzhled celého dveřního kompletu. Skryté závěsy neruší pohled ani z jedné strany dveří a umožňují seřízení ve všech třech směrech, díky čemuž dveře perfektně zapadnou do zárubně.

ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ
OBKLAD OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

Díky tomuto modernímu a atraktivnímu způsobu renovace starších interiérů můžete mít nové dveře v rekordně krátkém čase, a to bez bourání i větších stavebních úprav. Obklad ocelové zárubně se totiž montuje na původní kovovou zárubeň pomocí montážní pěny – z původní zárubně stačí odstranit panty. Pro panelové domy s užšími ocelovými zárubněmi pak doporučujeme obklad obložkové zárubně Speciál. Ten je používán speciálně pro obložení těchto užších ocelových zárubní, které jsou běžně používané především v panelových domech. V případech, kdy není možné použít kompletní obklad ocelové zárubně (např. u dveří požárně odolných), nabízíme možnost částečného obkladu ocelové zárubně.

ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ
KAZETOVÉ ROZŠÍŘENÍ ZÁRUBNĚ KARO

NOVINKA

Výhody

- *Plná kazeta ve stejném dekoru jako dveřní set*
- *Opticky zvětšuje dveře*
- *Dveře plynule přechází v plnou kazetu*
- *Doporučujeme do komerčních prostor a moderních obytných interiérů*

ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ

Nové řešení pro vyznavače minimalismu a čistého designu! Dveře zabudované ve skryté zárubni tvoří se stěnou kompaktní hladkou plochu, ze které nic nevyčnívá. Dveře lze perfektně sladit se stěnou a ve výsledku tak mohou působit „neviditelně“.

Výhody:

- *Minimalismus*
- *Čisté moderní linie*
- *Dokonalý design*
- *Falcová i bezfalcová varianta*

ZÁRUBNĚ UNICO

UNIKÁTNÍ KONSTRUKCE

Zárubně Unico dodají každým dveřím punc dokonalosti. Jejich tajemství tkví v netradičním způsobu napojení svislých a vodorovných částí, které je povyšují na mistrovské dílo.

ZÁRUBNĚ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ UNICO

Tento náš nový typ zárubně v interiéru určitě nepřehlédnete. Jedná se o jasnou designovou volbu pro ty, kteří se nebojí experimentovat a chtějí mít doma něco výjimečného. Zárubně Unico naleznou využití zejména v moderních a trendy interiérech.

Pohled ze záklopové strany:
kolmé napojení svislých a vodorovných částí zárubně

Chcete-li svůj domov ozvláštnit tímto designovým kouskem, můžete doplnit jakýmikoliv dveřmi SOLODOOR, které jsou nabízeny v povrchu SOLO MATRIX a které osadíme speciálními panty pro instalaci do zárubně Unico.

Výhody
- *Moderní a jednoduché linie*
- *Falcová i bezfalcová varianta*
- *Dodáváno pouze s magnetickým zámkem*
- *Možné použít pro zdi šíře až 360 mm*

Pohled ze záklopové strany:
detail jemných drážek a napojení dílů zárubně

VÝPLNĚ DVEŘÍ
VOŠTINA

Tvoří ji papírový karton ve tvaru pláství a má základní odolnost. Proto je vhodná spíše pro dveře, které budou instalovány do méně frekventovaných prostor.

Výhody kartonové voštiny:

- *Cenově nejvýhodnější řešení*
- *Lehký materiál – manipulace s dveřmi je proto snadná*
- *Nižší váha dveří znamená menší tlak na závěsy zárubní*

Nákup dveří se v životě tolikrát neopakuje, takže jestliže nás čistě ekonomické důvody nevedou ke koupi dveří s papírovou voštinou, doporučujeme si trochu připlatit a pořídit si dveře s odolnějšími výplněmi.

Voština je základní výplní u dveří řady standard. V případě požadavku na odolnější výplň použijte DTD - děrovanou dřevotřísku, nebo DTD plnou dřevotřísku.

VÝPLNĚ DVEŘÍ
DTD – DĚROVANÁ DŘEVOTŘÍSKA

Je nejčastěji používanou dveřní výplní, která je tvořena dřevotřískovou deskou. Desku odlehčují otvory po celé šířce materiálu a zvážíme-li poměr ceny a odolnosti, je ideálním kompromisem mezi voštinou a masivní plnou výplní.

Výhody DTD – děrované dřevotřísky:

- *Díky své odolnosti je vhodná i pro prostory s častým použitím dveří*
- *Je odolnější vůči mechanickému poškození*
- *Oproti dveřím s plnou DTD jsou dveře lehčí, manipulace s nimi je snazší, na závěsy zárubní je vyvíjen menší tlak*
- *Vyšší hluková neprůzvučnost v porovnání s voštinou*
- *Cena je nižší než u plné DTD*

VÝPLNĚ DVEŘÍ
DTD PLNÁ – PLNÁ DŘEVOTŘÍSKOVÁ DESKA

Jedná se o masivní dveřní výplň, která je nejodolnějším materiálem k použití v interiérovém dveřním křídle. Používá se proto velmi často i do speciálních dveří. Na rozdíl od předchozí výplně není děrovaná, a tím pádem vyniká i skvělou izolací proti hluku. Plná výplň z dřevotřísky dokáže z vašich dveří vytvořit solidní a odolný prvek pro využití v prostorách s maximální potřebou na odolnost dveří.

Výhody DTD plné – plné dřevotřískové desky:

- *Odolná výplň pro náročné prostory a interiéry s častým použitím dveří*
- *Odolnost vůči většímu mechanickému poškození*
- *Vyšší hmotnost pro zvýraznění masivnosti dveřního křídla*
- *Vyšší hluková neprůzvučnost.*

MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN

OBLÁ HRANA

UNIKÁTNÍ PROVEDENÍ HRAN DVEŘÍ

Investovali jsme do nejlepších německých technologií, abychom dali dveřím opět něco navíc.

Unikátní řešení oblé hrany je nejenom krásným designovým prvkem, výrazně také zlepšuje užitné vlastnosti dveří.

Přijďte se podívat k jakémukoliv z prodejců dveří a zárubní SOLODOOR a uvidíte, že si ji zamilujete stejně jako my.

VÝHODY NAŠÍ UNIKÁTNÍ OBLÉ HRANY

- *Dveře mají oblou hranu nejenom na bocích, ale mohou ji mít také na horní straně dveří. Vzhled dveří je zcela unikátní a designově vyvážený.*
- *Oblá hrana snižuje riziko úrazu při pádu na hranu dveří a zároveň umožňuje větší bezpečnost při samotné manipulaci s dveřmi (otvírání a zavírání).*
- *Oblou hranu oceníte při čištění a údržbě dveří - nezachycují se na ní nečistoty tak výrazně jako na klasických hranách.*
- *Oblá hrana zabraňuje průniku vzdušné vlhkosti do dveřního křídla a umožňuje použití dveří i ve vysoce namáhaných provozech.*
- *Týká se téměř všech povrchů v naší nabídce FÓLIE, SOLO STRUKTUR, CPL, CPL SOLO 3D až po SOLO MATRIX.*

Oblá hrana - pouze na svislých bočních hranách

Oblá hrana - na svislých bočních hranách i na horní hraně

MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN

FALC ŠIKMÝ

ORIGINÁLNÍ ŘEŠENÍ SOLODOOR

Inspirovali jsme se v Itálii, světové mecce interiérového designu a vyvinuli jsme pro Vás dveře se zcela novou variantou hrany. Ta je opracována v šikmém směru, a proto celý dveřní set působí opticky jemněji. Samozřejmostí je obalení hrany ochrannou páskou podtrhující výsledný dojem.

Nemáte rádi nudu a konzervativní řešení? Baví Vás osobité řešení detailu? Pak vsaďte na dveře s šikmým falcem.

VÝHODY ŠIKMÉHO FALCU

- *Zaměřeno na detail*
- *Originální řešení hrany*
- *Preciznost zpracování*
- *Ochranná hranovací páska ve stejném dekoru*
- *Dveřní set působí opticky jemněji*

Falc šikmý - na svislých bočních hranách i na horní hraně

MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN

MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN
OBLÁ HRANA

Unikátní řešení oblé hrany je nejenom krásným designovým prvkem, ale také výrazně zlepšuje užitné vlastnosti dveří. Oblá hrana zaručuje dveřím elegantní vzhled a její provedení je perfektně sladěno s provedením zárubní. Dveře mohou mít oblou hranu nejen na bocích, ale také na horní hraně dveří. Vzhled dveří je tak zcela unikátní a designově vyvážený. Oblá hrana výrazně snižuje riziko poranění při pádu na hranu dveří a také výrazně omezuje riziko poškození dveřní hrany při častém používání dveří.

- *Standardní provedení hrany dveří VERTIGO, SIMA, STYL, GABRETA*

Lze použít i pro další vybrané modely dveří

MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN
HRANA MAGIC

Moderní, vysoce designové provedení hran bezfalcových a posuvných dveří, které je naší letošní novinkou. Hrana MAGIC využívá moderní materiály na ochranu nejcitlivějších míst dveří, kterými jsou dveřní hrany. Tím výrazně prodlužuje životnost dveří a jejich použitelnost. Hrana MAGIC je nabízena ve čtyřech vybraných barevných provedeních. Její využití je zejména v moderních interiérech, kdy hrana MAGIC podtrhne estetickou jedinečnost interiéru a dveří.

- *Prodloužení životnosti hran dveří*
- *Exkluzivní design*
- *Snadná údržba*

BAREVNÉ VARIANTY:

ALUMINIUM *BRONZE* *FINE LINE* *BLACK*

MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN
AL HRANA – TVRDÁ HLINÍKOVÁ HRANA

Tvrdou hliníkovou hranu doporučujeme využít v náročných interiérech (kanceláře, průmyslové haly, technické oddíly), kde je předpoklad velké intenzity používání dveří. Tvrdá hliníková hrana dokonale ochrání nejcitlivější části dveří, zvýší konstrukční pevnost dveří a prodlouží jejich životnost. Současně ovšem také funguje jako skvělý designový prvek dveřního křídla.

- *Využití u vybraných modelových řad dveří*
- *Prodloužení životnosti hran dveří*
- *Exkluzivní design*
- *Falcová i bezfalcová varianta*
- *Snadná údržba*

MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN

MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN
ROVNÝ FALC

Rovný falc je tradiční úprava provedení polodrážky dveřního křídla.

- *Standardní provedení hrany dveří POLAR, SONET, ELEGANCE, LINIE, KLASIK a u všech speciálních dveří (DPO, DPB2, DPB3)*
- *Lze použít i pro další vybrané modely dveří*
- *Tradiční úprava a vzhled dveřního křídla*

MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN
BEZFALCOVÁ HRANA

Moderní a trendové provedení hrany dveřního křídla, které ve spojení s obložkovou zárubní dodává Vašemu interiéru harmonickou souhru a elegantní vzhled. Díky použití kvalitních skrytých závěsů dveře kopírují rovinu zárubně a doléhají na ni zcela přesně a bez jakéhokoliv přesahu. Bezfalcovou hranu pro maximální odolnost pokrývá buď kvalitní ABS hrana, nebo lze použít atraktivní a odolnou hranu MAGIC.

- *Lze použít u všech modelových řad dveří SOLODOOR*
- *Použití také u posuvných dveří*
- *Chráněna odolnou ABS hranou, nebo hranou MAGIC (mimo DPO, DPB2 a DPB3)*

MOŽNOSTI PROVEDENÍ DVEŘNÍCH HRAN
FALC ŠIKMÝ - ŠIKMÁ HRANA

- *Velice moderní a trendové provedení dveří, kdy je hrana opracována v šikmém směru a obalena ochrannou hranovací páskou. Toto netradiční provedení hrany umocňuje elegantní vzhled dveří. Využití na široké škále modelových řad SOLODOOR.*
- *Obalení hrany kvalitní hranovací páskou v dekoru dveří*
- *Exkluzivní desing, který k nám přichází z Itálie*



MELODY RT
TITAN

CHROM LESKLÝ | CHROM BROUŠENÝ | NIKL PERLA

BÍLÁ MATNÁ | ČERNÁ MATNÁ

SUPRA - HR 5S
CHROM BROUŠENÝ

CHROM LESKLÝ | NIKL PERLA | TITAN

BÍLÁ MATNÁ | ČERNÁ MATNÁ



SONIA - HR 5S
NIKL ČERNÝ

CHROM LESKLÝ | CHROM BROUŠENÝ | NIKL PERLA

TITAN | BÍLÁ MATNÁ | ČERNÁ MATNÁ

NELA - R 5S
CHROM LESKLÝ

CHROM BROUŠENÝ | NIKL PERLA | TITAN

BÍLÁ MATNÁ | ČERNÁ MATNÁ | NIKL ČERNÝ



DARA - R 5S
NIKL PERLA

CHROM LESKLÝ | CHROM BROUŠENÝ | TITAN

BÍLÁ MATNÁ | ČERNÁ MATNÁ | NIKL ČERNÝ

ELIPTICA - R
ČERNÁ MATNÁ

CHROM LESKLÝ | CHROM BROUŠENÝ | NIKL PERLA

TITAN

HOLLY - HR
TITAN / CHROM LESKLÝ



JASPER - HR
NIKL PERLA / CHROM LESKLÝ

CYNTHIA - HR
TITAN / CHROM LESKLÝ



HOLLY - HR
NIKL PERLA / CHROM LESKLÝ

JASPER - HR
TITAN / CHROM LESKLÝ

CYNTHIA - HR
NIKL PERLA / CHROM LESKLÝ

LINHA 1 - HR
NIKL PERLA

CHROM BROUŠENÝ TITAN

MAYA - HR
CHROM BROUŠENÝ

CHROM LESKLÝ NIKL PERLA TITAN

ČERNÁ MATNÁ



NAXOS - HR
ČERNÁ MATNÁ

CHROM BROUŠENÝ NIKL PERLA

PŘÍSLUŠENSTVÍ
KOVÁNÍ

FAVORIT - HR
NEREZ BROUŠENÝ

ESSO - R
NEREZ BROUŠENÝ

SUNNY - HR
NEREZ BROUŠENÝ



TORNADO - HR
NEREZ BROUŠENÝ



QUADRA - HR
NEREZ BROUŠENÝ



DANIELA - HR
NEREZ BROUŠENÝ

PŘÍSLUŠENSTVÍ
BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

CUBO / MAYA
TITAN

CHROM LESKLÝ | CHROM BROUŠENÝ | NIKL PERLA

PROVEDENÍ:
KLIKA / KLIKA
KLIKA / MADLO

CUBO / SQUARE
CHROM BROUŠENÝ

CHROM LESKLÝ | NIKL PERLA | TITAN

PROVEDENÍ:
KLIKA / KLIKA
KLIKA / MADLO

FORTTE 3214 PLUS
CHROM LESKLÝ

CHROM BROUŠENÝ | NIKL PERLA | TITAN

PROVEDENÍ:
KLIKA / KLIKA, KLIKA / MADLO
ROZTEČ: 72 mm, 90 mm, 92 mm

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ

BK 301

IROX

F1 - ELOXOVANÝ HLINÍK

PROVEDENÍ:
KLIKA / KLIKA
ROZTEČ: 72 mm, 90 mm

BK 321

F1 - ELOXOVANÝ HLINÍK

IROX

PROVEDENÍ:
KLIKA / KLIKA
ROZTEČ: 72 mm, 90 mm

BK 305

F1 - ELOXOVANÝ HLINÍK

IROX

PROVEDENÍ:
KLIKA / MADLO
ROZTEČ: 72 mm, 90 mm

BK 325

IROX

F1 - ELOXOVANÝ HLINÍK

PROVEDENÍ:
KLIKA / MADLO
ROZTEČ: 72 mm, 90 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ
KOVÁNÍ PRO MODELOVOU ŘADU CRISTAL

KOVÁNÍ - CRISTAL STANDARD

POKOJOVÝ ZÁMEK
ELOXOVANÝ HLINÍK

DOZICKÝ ZÁMEK
ELOXOVANÝ HLINÍK

VLOŽKOVÝ ZÁMEK
ELOXOVANÝ HLINÍK

WC ZÁMEK
ELOXOVANÝ HLINÍK

KLIKA EV1
ELOXOVANÝ HLINÍK

KOVÁNÍ - CRISTAL PREMIUM NOVINKA

JNF
POKOJOVÝ ZÁMEK
VLOŽKOVÝ ZÁMEK
VLOŽKOVÝ ZÁMEK S WC VLOŽKOU
(pouze NEREZ BROUŠENÝ)

TUPAI
POKOJOVÝ ZÁMEK
DOZICKÝ ZÁMEK
VLOŽKOVÝ ZÁMEK
WC ZÁMEK

BÍLÁ MAT

ČERNÁ MAT

CHROM LESKLÝ

NEREZ BROUŠENÝ

NEREZ BROUŠENÝ

CHROM BROUŠENÝ

ČERNÝ NIKL

NIKL PERLA

TITAN

CRISTAL STANDARD i CRISTAL PREMIUM dodáváme v sadě - zámek, závěsy a krytka spodní části závěsů. Klika není součástí sady. Pro zámky CRISTAL STANDARD nabízíme kliku EV1, zámky řady CRISTAL PREMIUM jsou kombinovatelné s libovolnými výše uvedenými klikami (kromě štítových a bezpečnostních kování).

PŘÍSLUŠENSTVÍ
PANTY

PANT
MOSAZ LESKLÁ

PANT
POBRONZOVANÝ

PANT
SATINOVANÝ NIKL

PANT
PONIKLOVANÝ

PANT
POZINKOVANÝ



PANT
BÍLÝ
NOVINKA

PANT
ČERNÝ
NOVINKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ
ZÁVĚSY PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

ATAW

ATAW
- POZINK (STANDARD)

ATAW
- POZINK (STANDARD)
S NASAZENOU KRYTKOU
ZÁVĚSU

ATAW
- NIKL MAT

TECTUS
- ELOX. STŘÍBRNÝ

ATAW
- BRONZ



ATAW
- BÍLÝ

ATAW
- ČERNÝ
NOVINKA

TECTUS
- BÍLÝ
NOVINKA

TECTUS
- ČERNÝ
NOVINKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ
DOPLŇKY

PANORAMATICKÉ
KUKÁTKO

STANDARDNÍ ZÁMEK
(VARIANTY BB, PZ, WC)

STANDARDNÍ ZÁMEK - ČERNÝ
(VARIANTY BB, PZ, WC)
NOVINKA

MAGNETICKÝ ZÁMEK
(VARIANTY BB, PZ, WC)

MAGNETICKÝ ZÁMEK - ČERNÝ
(VARIANTY BB, PZ, WC)
NOVINKA



F1 - NEREZ PŘÍRODNÍ ELOX

F4 - BRONZ ELOX.

F9 - TITAN ELOX.

BÍLÁ

ČERNÁ

HLINÍKOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY

MECHANICKÝ VÝSUVNÝ PRÁH

PŘÍSLUŠENSTVÍ
MUŠLE HRANATÉ / PR

NEUZAMYKATELNÉ - BEZ OTVORU (BEZ)

PR - 1098Z
CHROM PERLA

PR - 1098Z
CHROM LESKLÝ

PR - 1098Z
NIKL PERLA

PR - 1098Z
TITAN

PR - 1098Z
ČERNÁ MATNÁ

UZAMYKATELNÉ - OBYČEJNÝ ZÁMEK (BB)

PR - 1099Z
CHROM PERLA

PR - 1099Z
NIKL PERLA

UZAMYKATELNÉ - WC ZÁMEK (WC)

PR - 1096Z
CHROM PERLA

PR - 1096Z
CHROM LESKLÝ

PR - 1096Z
NIKL PERLA

PR - 1096Z
TITAN

PR - 1096Z
ČERNÁ MATNÁ

UZAMYKATELNÉ - VLOŽKOVÝ ZÁMEK FAB (PZ)

PR - 1100Z
CHROM PERLA

PR - 1100Z
NIKL PERLA

PŘÍSLUŠENSTVÍ
MUŠLE KULATÉ / SET HOOKY-R

UZAMYKATELNÉ - WC ZÁMEK

SET HOOKY - R
BRONZ

SET HOOKY - R
CHROM LESKLÝ

SET HOOKY - R
CHROM BROUŠENÝ

SET HOOKY - R
NIKL BROUŠENÝ

SET HOOKY - R
ČERNÝ
NOVINKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ
MUŠLE HRANATÉ / JNF

NEUZAMYKATELNÉ

JNF-IN.16.416
NEREZ BROUŠENÝ

JNF-IN.16.416
ČERNÁ MATNÁ

JNF-IN.16.416
MĚĎ

NEUZAMYKATELNÉ

JNF-IN.16.412
NEREZ BROUŠENÝ

JNF-IN.16.412
ČERNÁ MATNÁ

JNF-IN.16.412
MĚĎ

NEUZAMYKATELNÉ

JNF-IN.16.410
NEREZ BROUŠENÝ

JNF-IN.16.410
ČERNÁ MATNÁ

JNF-IN.16.410
MĚĎ

NEUZAMYKATELNÉ

JNF-IN.16.414
NEREZ BROUŠENÝ

JNF-IN.16.414
ČERNÁ MATNÁ

JNF-IN.16.414
MĚĎ

PŘÍSLUŠENSTVÍ
MUŠLE HRANATÉ / SET HOOKY-HR

UZAMYKATELNÉ - WC ZÁMEK

SET HOOKY - HR
BRONZ

SET HOOKY - HR
CHROM LESKLÝ

SET HOOKY - HR
CHROM BROUŠENÝ

SET HOOKY - HR
NIKL BROUŠENÝ

SET HOOKY - HR
ČERNÝ
NOVINKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ

MUŠLE OVÁLNÉ

NEUZAMYKATELNÉ - BEZ OTVORU (BEZ)

NEREZ BROUŠENÝ | BRONZ | CHROM LESKLÝ | CHROM MATNÝ | MOSAZ LESKLÁ | NIKL BROUŠENÝ

UZAMYKATELNÉ - OBYČEJNÝ ZÁMEK (BB)

NEREZ BROUŠENÝ | BRONZ | CHROM LESKLÝ | CHROM MATNÝ | MOSAZ LESKLÁ | NIKL BROUŠENÝ

UZAMYKATELNÉ - VLOŽKOVÝ ZÁMEK FAB (PZ)

NEREZ BROUŠENÝ | BRONZ | CHROM LESKLÝ | CHROM MATNÝ | MOSAZ LESKLÁ | NIKL BROUŠENÝ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÁPRSTKY OVÁLNÉ



NEREZ BROUŠENÝ | BRONZ | CHROM LESKLÝ

CHROM MATNÝ | MOSAZ LESKLÁ | NIKL BROUŠENÝ

UZAMYKATELNÉ - WC ZÁMEK (WC)



NEREZ BROUŠENÝ | BRONZ | CHROM LESKLÝ | CHROM MATNÝ | MOSAZ LESKLÁ | NIKL BROUŠENÝ

PŘÍSLUŠENSTVÍ
MUŠLE HRANATÉ

NEUZAMYKATELNÉ - BEZ OTVORU (BEZ)

NEREZ BROUŠENÝ | BRONZ | CHROM LESKLÝ | CHROM MATNÝ | ČERNÁ

NOVINKA

UZAMYKATELNÉ - OBYČEJNÝ ZÁMEK (BB)

NEREZ BROUŠENÝ | BRONZ | CHROM LESKLÝ | CHROM MATNÝ | ČERNÁ

NOVINKA

UZAMYKATELNÉ - VLOŽKOVÝ ZÁMEK FAB (PZ)

NEREZ BROUŠENÝ | BRONZ | CHROM LESKLÝ | CHROM MATNÝ | ČERNÁ

NOVINKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ
NÁPRSTKY HRANATÉ

NEREZ BROUŠENÝ | BRONZ | CHROM LESKLÝ

CHROM MATNÝ | ČERNÝ

NOVINKA

UZAMYKATELNÉ - WC ZÁMEK (WC)

NEREZ BROUŠENÝ | BRONZ | CHROM LESKLÝ | CHROM MATNÝ | ČERNÁ

NOVINKA

Pro posuvné dveře do pouzdra není garantována pro uzamykatelné varianty mušlí, včetně sklopných variant, možnost celého zasunutí dveří do pouzdra.

PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE MŮŽETE VYBÍRAT Z TĚCHTO POVRCHŮ

SOLO MATRIX

EXKLUZIVNĚ V SOLODOOR

- Nejmodernější povrch s perfektní rovnováhou mezi estetikou a funkčností
- Autentický dřevěný vzhled
- Mimořádně odolný proti vnějším vlivům (vlhkost, sluneční záření, mechanické poškození, ...)
- Jednoduché ošetření běžnými čisticími prostředky

CPL SOLO 3D

EXKLUZIVNĚ V SOLODOOR

- Dokonalá imitace struktury dřeva na pohled i dotek
- Velmi odolný proti mechanickému poškození
- Mimořádně odolný vůči vlhkosti a slunečnímu záření
- Jednoduché ošetření běžnými čisticími prostředky

CPL

- Velmi odolný proti mechanickému poškození
- Mimořádně odolný vůči vlhkosti a slunečnímu záření
- Jednoduché ošetření běžnými čisticími prostředky



SOLO STRUKTUR

EXKLUZIVNĚ V SOLODOOR

- Věrná imitace přírodních materiálů (dřevo, beton)
- Cenově výhodné řešení
- Jednoduché ošetření běžnými čisticími prostředky

FÓLIE

- Ekonomická varianta s nízkými pořizovacími náklady
- Základní odolnost proti mechanickému poškození

POLAR

EXKLUZIVNĚ V SOLODOOR

- Speciální bílý lak
- Použití ekologického, vodou ředitelného laku, který nevypouští výpary do interiéru

RAINBOW

EXKLUZIVNĚ V SOLODOOR

- Speciální lak
- Použití ekologického, vodou ředitelného laku, který nevypouští výpary do interiéru
- Odpovídá nejnovějším barevným trendům

RAL

- Lakovaná úprava - možnost přesně vybrat odstín barvy dveří
- Použití ekologického, vodou ředitelného laku, který nevypouští výpary do interiéru



Barevné odstíny jednotlivých dekorů nemusí odpovídat skutečnosti. Výběr dekoru ověřte vždy podle vzorníku dekorů.
Vzhledem k použití různých materiálů a postupu výroby, může být rozdíl v dekorů dveří, zárubní, rámečků, garnýže, sloupků.

POVRCHY
SOLO MATRIX

Povrchy SOLO MATRIX jsou dostupné ve svislém i příčném provedení.
Povrchy SOLO MATRIX Lazio a Bergamo dostupné pouze v příčném provedení.

LAZIO

BERGAMO

MYSTERY

MONZA

TRENTO

RIMINI

POVRCHY
SOLO MATRIX

MONDENA



FLORENCE

POVRCHY
CPL SOLO 3D

BARDOLINO

CREMELINE

DUB BĚLENÝ

POVRCHY
CPL SOLO 3D

DUB PŘÍRODNÍ

PINIE

TABACCO

DRIFTWOOD

POVRCHY
CPL

BÍLÁ PREMIUM


ANTRACIT

DUB ROYAL

KAŠTAN HORSKÝ

OLŠE

OŘECH

POVRCHY
CPL

RUMUNSKÁ TŘEŠEŇ

ŠEDÁ

POVRCHY
SOLO STRUKTUR

BETON

DUB SONOMA

ANDORRA WHITE

POVRCHY
SOLO STRUKTUR

STOCKHOLM

DUB ALPSKÝ

DUB ARCHICO

DUB CANYON

DUB WESTERN

POVRCHY
FÓLIE

BÍLÁ

BUK

EARL GREY

OLŠE

OŘECH

WENGE

POVRCHY
LAMINÁT 0,8MM

KRÉMOVĚ BÍLÁ

ŠEDÁ

POVRCHY
RAINBOW

NOVINKA

HEAVEN

POVRCHY
POLAR

POLAR

POVRCHY
RAL

9001

9003

7047


7032


6021

5024

9005

3020

2003


1018

SKLA

SKLENĚNÉ VÝPLNĚ TLOUŠŤKY 4 mm

ČINČILA ČIRÁ

ČINČILA BRONZ

ČIRÉ SKLO

KŮRA ČIRÁ

KŮRA BRONZ

MASTER CARRE

PLANIBEL ŠEDÝ

SATINATO

BEZPEČNOSTNÍ SKLO
- CONNEX ČIRÉ

BEZPEČNOSTNÍ SKLO
- CONNEX MLÉČNÉ

Uvedené skleněné výplně jsou dostupné pro prosklené modely všech modelových řad kromě řady CRISTAL a SONET.

KALENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLENĚNÉ VÝPLNĚ TLOUŠŤKY 8 mm

FLOAT ČIRÝ

MASTER CARRE

ORNAMENT ČINČILA

ORNAMENT GREPI

PLANIBEL BRONZ

PLANIBEL ŠEDÝ



PLANIBEL ZELENÝ

SATINATO

Uvedené skleněné výplně jsou dostupné pouze pro modely dveří řady Sonet, jedná se o bezpečnostní leptaná skla.
U dveří SONET 1 s ornamenty (VZOR 1 až 7, viz str. 22) jsou skla pískovaná s profilací.

PRŮVODCE VÝBĚREM DVEŘÍ

DVEŘE

Při výběru interiérových dveří se nejdříve musíme rozhodnout, jaký účel mají splňovat. Potřebujeme vchodové dveře do bytu (např. požárně odolné), nebo se jedná o dveře interiérové? Následně můžeme přistoupit k rozhodnutí, jakou modelovou řadu zvolíme a jaké jsou naše další specifické požadavky. Například dekor povrchu, druh skla, druh zámku (vložkový, dozický, WC zámek), povrch závěsů (mosazné, pobronzované, poniklované, pozinkované, satinovaný nikl) nebo popřípadě, zda požadujeme další možnou úpravu dveří – dveře protihlukové, kouřotěsné nebo protipožární.

Nejdůležitější podmínkou pro správné objednání dveří je jejich zaměření. Dveře je možné změřit na šířku z užší, nebo širší strany a na výšku lze změřit nižší, nebo vyšší stranu. Příklad: dveře otočné falcové standardního rozměru 80/197 cm měří na užší straně 82 cm a na širší straně 85 cm. Na výšku je pak rozměr na nižší straně 197 cm a na vyšší straně 198,5 cm. Co se týká samotného průchodu dveřmi po jejich instalaci do zárubně je výška 197 cm a šířka pak 80 cm (kromě obkladu ocelové zárubně).

V zaměření je vždy nutno uvést, zda měřené hodnoty jsou měřeny z užší a nižší strany, nebo z širší a vyšší strany dveřního křídla.

U prosklených interiérových dveří je důležitá i profilace skla (strana se vzorem skla např. kůra čirá). Dveře SOLODOOR mají profilaci skla orientovanou vždy na straně dveří blíže k zárubni (výjimka jsou celoskleněné dveře CRISTAL, kdy je tomu naopak a profilace skla je na straně dál od zárubně).

Poslední a také velice důležitou částí při objednávání dveří je určit jejich správnou orientaci, tzn. zda potřebujeme dveře levé či pravé. Při zjišťování orientace dveří se postavíme čelem k širší straně dveří a rozhodující je umístění závěsů dveří (viz obr.).

ZÁRUBNĚ

Při objednávání obložkových zárubní se musíme zaměřit zejména na rozměry stavebního otvoru, který se bude osazovat. Stavební otvor se vždy měří až po dokončení podlah a veškerých obkladů.

Standardně platí, že ke každé straně požadovaného průchozího otvoru si připočteme 5 cm. Pro obložkovou zárubeň 80/197 cm tedy potřebujeme stavební otvor o velikosti 90/202 cm. Pokud rozměry stavebního otvoru neodpovídají doporučeným rozměrům, je nutné otvor přizpůsobit daným rozměrům nebo si objednat dveře a zárubně atypického rozměru. Bližší specifikace k jednotlivým modelovým řadám získáte v technickém katalogu nebo u Vašeho prodejce.

Mezní rozměry vyrobených dveřních křídel na širší straně dveří mohou být od 35 do 115 cm. Posuvné dveře lze vyrobit v rozměrech dveřního křídla od 35 cm do 115 cm (pouzdro) a 35 cm až 115 cm (garnýž). Nejnižší možná výška je 150 cm a nejvyšší možná výška je 235 cm.

Atypické provedení vždy konzultujte s obchodním oddělením SOLODOOR a.s. Pokud při zaměřování dveří či obložkových zárubní budete mít jakékoliv pochybnosti, doporučujeme obrátit se na odbornou firmu, případně navštívit www.solodoor.cz.



LEVÉ DVEŘE

PRAVÉ DVEŘE

OTEVŘETE SI SVOJI VLASTNÍ PRODEJNU INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

A VYDĚLÁVEJTE S UNIKÁTNÍM FRANCHISOVÝM KONCEPTEM SOLODOOR, JEDINÝM KONCEPTEM TOHOTO DRUHU V ČESKU A SLOVENSKU.

CO VÁM NABÍZÍME?

- ***Dlouhodobou a perspektivní*** *spolupráci pod zavedenou značkou tradičního českého výrobce dveří a zárubní*
- *Smlouva se uzavírá až na 5 let*
- ***Krátkou dobu*** *pro přípravu a otevření prodejny a pomoc s úvodním marketingem*
- *Projektovou studii komplexního řešení prodejny*
- *Územní* ***exkluzivitu*** *pro Vaši prodejnu*
- *Intuitivní* ***objednávkový systém***
- *Vstupní a následná* ***pravidelná odborná školení*** *personálu Vaší prodejny*
- *Využití* ***centrálního marketingu*** *firmy SOLODOOR*
- *Podpora* ***lokálního marketingu*** *Vaší prodejny*
- *Zajímavé a* ***zvýhodněné*** *obchodní podmínky*
- *Výrazný* ***finanční příspěvek*** *poskytovatele franchisy do vybavení prodejny vzorky ve výši až 500 tis. Kč, v závislosti na velikosti prodejny*
- *Komplexní* ***podporu a poradenství*** *před i po otevření prodejny*
- *Velmi* ***rychlou návratnost*** *vstupní investice*

POTŘEBNÁ POČÁTEČNÍ INVESTICE

Franchisa SOLODOOR pro start Vašeho podnikání nevyžaduje vysokou investici. Hlavní část finančních prostředků směřuje do vybavení Vaší vlastní prodejny!

- *Jednorázový vstupní licenční poplatek 250 tis. Kč*
- *Investici franchisanta do vybavení prodejny přibližně 500 tis. Kč (v závislosti na velikosti a vybavení prodejny)*

VAŠI PRODEJNU MŮŽETE OTEVŘÍT DO 3 MĚSÍCŮ OD PODPISU FRANCHISOVÉ SMLOUVY.

Neváhejte si s námi dohodnout osobní schůzku, kde můžeme probrat veškeré podrobnosti spolupráce.

KONTAKTUJTE NÁS!

SOLODOOR CENTRUM s. r. o.
Cejl 494/25, 602 00 Brno – Zábrdovice

solodoorcentrum@solo.cz
www.solodoor.cz

+420 601 102 354

SOLODOOR®
dveře a zárubně

ZABOUCHNĚTE SE

WWW.SOLODOOR.CZ

SOLODOOR a. s. - Nádražní 166, 342 01 Sušice | tel.: +420 376 503 723 | fax: +420 376 522 343

Informace a fotografie uvedené v tomto katalogu mají informativní charakter. Společnost SOLODOOR a. s. si vyhrazuje právo na jejich změnu.

Produktový katalog / Březen 2020. Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.